



Scheda di dati di sicurezza
ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 18.07.2024

Numero versione 21 (sostituisce la versione 20)

Revisione: 12.02.2024

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1 Identificatore del prodotto

· **Denominazione commerciale:** **ELECTRO CONDUCTIVE COMPOUND**

· **UFI:** RN10-J0MG-000T-7N1P

1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

· **Settore d'uso SU3** Usi industriali: usi di sostanze in quanto tali o in preparati presso siti industriali

· **Utilizzazione della Sostanza / del Preparato** Lubrificante / Materie lubrificanti

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

· **Produttore/fornitore/Importatore/Distributore:**

TECNOLUBESEAL SpA

Via G. Galilei, 7

I-37029 San Pietro in Cariano VR

Tel. 045 7702389

Informazioni fornite da:

Safety Product department/Reparto sicurezza prodotti

info@tecnolubeseal.it

1.4 Numero telefonico di emergenza:

Azienda ospedaliera "Antonio Cardarelli", III Servizio di anestesia e rianimazione, via Antonio Cardarelli 9, Napoli 081-5453333

Azienda ospedaliera universitaria Careggi, U.O. Tossicologia medica, via Largo Brambilla 3, Firenze; 055-7947819

Centro nazionale d'informazione tossicologica, IRCCS Fondazione Salvatore Maugeri Clinica del lavoro e della riabilitazione, via Salvatore Maugeri 10, Pavia; 0382-24444

Azienda ospedaliera Niguarda Ca' Grande, piazza Ospedale Maggiore 3, Milano; 02-66101029

Azienda ospedaliera "Papa Giovanni XXIII", tossicologia clinica, Dipartimento di farmacia clinica e farmacologia, piazza OMS 1, Bergamo; 800883300

Policlinico "Umberto I", PRGM tossicologia d'urgenza, viale del Policlinico 155, Roma; 06-49978000

Policlinico "Agostino Gemelli", Servizio di tossicologia clinica, largo Agostino Gemelli 8, Roma; 06-3054343

Azienda ospedaliera universitaria riuniti, viale Luigi Pinto 1, Foggia; 800183459

Ospedale pediatrico Bambino Gesù, Dipartimento emergenza e accettazione DEA, piazza Sant'Onofrio 4, Roma; 06-68593726

Azienda ospedaliera universitaria integrata (AOUI) di Verona sede di Borgo Trento, piazzale Aristide Stefani, 1 - 37126 Verona». 8000118558/

AUSTRIA Poison Control Centre Phone +43 1 406 4343

BELGIUM Centre Antipoisons: Phone +32 (0) 70 245 245

BULGARIA National Toxicology Center "N.i.Pirogov" +359 2 9154 409

CROATIA 112 in case of emergency +3851 2348 342 Poison Control Centre

CYPRUS Phone 1401

CZECH REPUBLIC Phone +420 224 919 293

DENMARK Poison Control Hotline Phone +45 82 12 12 12

ESTONIA National emergency phone 112 Poison Information Phone 16662 or calling from abroad +372 626 9390

FINLAND Poison information Centre phone +358 9 7479 0199

FRANCE numero ORFILA (INRS) phone +33 (0) 1 45 42 59 59

GERMANY +49 69 222 25285

GREECE Poison Centre +30 21 1198 3182

HUNGARY National emergency phone number + 36 80 20 11 99

ICELAND Landspítali: National university hospital 543 2222

IRELAND National poison information center 353 (1) 8092166

LATVIA Valsts Toksikologijas centra Saundesanas un zalu informacijas centrs: +371 67042473

LITHUANIA National emergency telephone number + 370 (5) 236 20 52

LUXEMBOURG Phone (+352) 8002 5500

MALTA Mater Dey Hospital: phone 2545 0000

NETHERLANDS Phone NVIC: +31(0)30 274 8888

NORWAY Poison phone +47 22 59 13 00

POLAND +48 22 307 3690

PORTUGAL Phone +351 808 250 143

ROMANIA Phone +021 3183606

SLOVAKIA Phone +421 2 5477 4166

SLOVENIA Phone 112

SPAIN Phone +34 91 114 2520

SWEDEN phone 112

SVIZZERA +41 44251 5151

TURCHIA +90 212 375 5231

SUD AFRICA +27 21 300 2732

UNITED KINGDOM Phone NHS England 0845 46 47 or NHS in Scotland 08454 24 24 24



Scheda di dati di sicurezza
ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 18.07.2024

Numero versione 21 (sostituisce la versione 20)

Revisione: 12.02.2024

Denominazione commerciale: **ELECTRO CONDUCTIVE COMPOUND**

(Segue da pagina 1)

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

- **2.1 Classificazione della sostanza o della miscela**
· **Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008**
Aquatic Chronic 3 H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- **2.2 Elementi dell'etichetta**
· **Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008**
Il prodotto è classificato ed etichettato conformemente al regolamento CLP.
- **Pittogrammi di pericolo** non applicabile
- **Avvertenza** non applicabile
- **Componenti pericolosi che ne determinano l'etichettatura:**
ammine, C12-14-ter-alchil
- **Indicazioni di pericolo**
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- **Consigli di prudenza**
P273 Non disperdere nell'ambiente.
- **Ulteriori dati:**
Contiene ammine, C12-14-ter-alchil. Può provocare una reazione allergica.
- **2.3 Altri pericoli**
· **Risultati della valutazione PBT e vPvB**
· **PBT:** Non applicabile.
- **vPvB:** Non applicabile.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

- **3.2 Miscele**
· **Descrizione:** Miscela: composta dalle seguenti sostanze.

· **Sostanze pericolose:**

CAS: 64742-65-0 EINECS: 265-169-7 Numero indice: 649-474-00-6 Reg.nr.: 01-2119471299-27	distillati (petrolio), frazione paraffinica pesante decerata con solvente sostanza con un limite comunitario di esposizione sul posto di lavoro	30-50%
CAS: 64742-01-4 EINECS: 265-101-6 Numero indice: 649-459-00-4 Reg.nr.: 01-2119488707-21-XXXX	oli residui (petrolio), raffinati con solvente sostanza con un limite comunitario di esposizione sul posto di lavoro	10-20%
CAS: 56-81-5 EINECS: 200-289-5	glicerolo sostanza con un limite comunitario di esposizione sul posto di lavoro	5-10%
CAS: 128-39-2 EINECS: 204-884-0 Reg.nr.: 01-2119490822-33	2,6-di-terz-butilfenolo ⚠ Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; ⚠ Skin Irrit. 2, H315	<1%
CAS: 68955-53-3 EINECS: 273-279-1	ammine, C12-14-ter-alchil ⚠ Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 2, H330; ⚠ STOT RE 1, H372; ⚠ Acute Tox. 4, H302	<1%
CAS: 112-90-3 EINECS: 204-015-5 Numero indice: 612-283-00-3	(Z)-ottadec-9-enilammina ⚠ STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304; ⚠ Skin Corr. 1B, H314; ⚠ Aquatic Acute 1, H400 (M=10); Aquatic Chronic 1, H410 (M=10); ⚠ Acute Tox. 4, H302; STOT SE 3, H335	<1%

- **Ulteriori indicazioni:** Il testo dell'avvertenza dei pericoli citati può essere appreso dal capitolo 16

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

- **4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso**
· **Indicazioni generali:** Allontanare immediatamente gli abiti contaminati dal prodotto.
- **Inalazione:** Portare in zona ben areata, in caso di disturbi consultare il medico.
- **Contatto con la pelle:** Lavare immediatamente con acqua e sapone sciacquando accuratamente.
- **Contatto con gli occhi:** Lavare con acqua corrente per alcuni minuti tenendo le palpebre ben aperte.
- **Ingestione:** Non provocare il vomito, chiamare subito il medico.
- **4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati** Non sono disponibili altre informazioni.

(continua a pagina 3)



Scheda di dati di sicurezza
ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 18.07.2024

Numero versione 21 (sostituisce la versione 20)

Revisione: 12.02.2024

Denominazione commerciale: ELECTRO CONDUCTIVE COMPOUND

(Segue da pagina 2)

- **4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali**
Non sono disponibili altre informazioni.

SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio

- **5.1 Mezzi di estinzione**
- **Mezzi di estinzione idonei:**
Acqua nebulizzata
Schiuma
Polvere per estintore
Anidride carbonica
- **5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela**
Se riscaldato o in caso di incendio il prodotto può sviluppare fumi tossici.
- **5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi**
- **Mezzi protettivi specifici:**
Utilizzare un respiratore ad alimentazione autonoma.
Indossare tute protettive integrali.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

- **6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**
Indossare equipaggiamento protettivo. Allontanare le persone non equipaggiate.
Garantire una ventilazione sufficiente.
- **6.2 Precauzioni ambientali:**
Impedire l'infiltrazione nel sottosuolo/terreno.
Impedire infiltrazioni nella fognatura/nelle acque superficiali/nelle acque freatiche.
- **6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:**
Raccogliere il liquido con materiale assorbente (sabbia, tripoli, legante di acidi, legante universale, segatura).
- **6.4 Riferimento ad altre sezioni**
Per informazioni relative ad una manipolazione sicura, vedere capitolo 7.
Per informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere Capitolo 8.
Per ulteriori informazioni sul trattamento dei rifiuti, fare riferimento alla Sezione 13.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

- **7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura**
Conservare in luogo fresco e asciutto in fusti perfettamente chiusi.
Accurata ventilazione/aspirazione nei luoghi di lavoro.
- **Indicazioni in caso di incendio ed esplosione:**
Tenere lontano da fonti di calore, non fumare.
Proteggere dal calore.
Adottare provvedimenti contro cariche elettrostatiche.
- **7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità**
- **Stoccaggio:**
- **Requisiti dei magazzini e dei recipienti:** Conservare solo nei fusti originali.
- **Indicazioni sullo stoccaggio misto:** Non conservare a contatto con ossidanti.
- **Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento:** Nessuno.
- **Temperatura massima di conservazione:** 40°C
- **7.3 Usi finali particolari** Non sono disponibili altre informazioni.

SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/della protezione individuale

8.1 Parametri di controllo

· **Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro:**

64742-65-0 distillati (petrolio), frazione paraffinica pesante decerata con solvente

TWA Valore a breve termine: per 15 min. 10 mg/m³
Valore a lungo termine: per 8h 5 mg/m³

64742-01-4 olii residui (petrolio), raffinati con solvente

TWA Valore a lungo termine: per 8h 5 mg/m³

(continua a pagina 4)



Scheda di dati di sicurezza
ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 18.07.2024

Numero versione 21 (sostituisce la versione 20)

Revisione: 12.02.2024

Denominazione commerciale: ELECTRO CONDUCTIVE COMPOUND

(Segue da pagina 3)

56-81-5 glicerolo

TWA Valore a lungo termine: (10) mg/m³

· DNEL

64742-01-4

via di esposizione orale

effetti sui consumatori sistemici cronici 0,74 mg/kg bw/d

via di esposizione inalazione

effetti sui consumatori locali cronici 1,2 mg/m³/8h;

effetti sui lavoratori locali cronici 5,6 mg/m³; sistemici cronici 2,7 mg/m³

via di esposizione dermica

effetti sui lavoratori sistemici cronici 1 mg/kg bw/d

56-81-5

via di esposizione orale

effetti sui consumatori sistemici cronici 229 mg/kg

via di esposizione inalazione

effetti sui consumatori locali cronici 33 mg/m³

effetti sui lavoratori locali cronici 56 mg/m³

· PNEC

64742-65-0 Valore di riferimento per la catena alimentare (avvelenamento secondario) 9,33 mg/kg

64742-01-4 Valore di riferimento per la catena alimentare (avvelenamento secondario) 9,33 mg/kg

56-81-5 Valore di riferimento in acqua dolce 0,885 mg/l Valore di riferimento in acqua marina 0,0885 mg/l Valore di riferimento per

sedimenti in acqua dolce 3,3 mg/kg Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina 0,33 mg/kg Valore di riferimento per i

microorganismi STP 1000 mg/l Valore di riferimento per il compartimento terrestre 0,141 mg/kg

· **Ulteriori indicazioni:** Le liste valide alla data di compilazione sono state usate come base.

· 8.2 Controlli dell'esposizione

· **Controlli tecnici idonei** Nessun dato ulteriore, vedere punto 7.

· **Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale**

· **Norme generali protettive e di igiene del lavoro:**

Osservare le misure di sicurezza usuali nella manipolazione di sostanze chimiche.

· **Protezione respiratoria** In ambienti non sufficientemente ventilati utilizzare la maschera protettiva.

· **Protezione delle mani**

Il materiale dei guanti deve essere impermeabile e stabile contro il prodotto/ la sostanza/ la formulazione.

Scelta del materiale dei guanti in considerazione dei tempi di passaggio, dei tassi di permeazione e della degradazione.

· **Materiale dei guanti**

La scelta dei guanti adatti non dipende soltanto dal materiale bensì anche da altre caratteristiche di qualità variabili da un produttore a un altro. Poiché il prodotto rappresenta una formulazione di più sostanze, la stabilità dei materiali dei guanti non è calcolabile in anticipo e deve essere testata prima dell'impiego

· **Tempo di permeazione del materiale dei guanti**

Richiedere dal fornitore dei guanti il tempo di passaggio preciso il quale deve essere rispettato.

· **Protezione degli occhi/del volto** Si consiglia l'uso di occhiali protettivi durante il travaso.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

· 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

· Indicazioni generali

· **Colore:**

Nero

· **Odore:**

Caratteristico

· **Soglia olfattiva:**

Non definito.

· **Punto di fusione/punto di congelamento:**

Non definito.

· **Punto di ebollizione o punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione**

Non definito.

· **Infiammabilità**

Non applicabile.

· **Limite di esplosività inferiore e superiore**

· **Inferiore:**

Non definito.

· **Superiore:**

Non definito.

· **Punto di infiammabilità:**

200 °C

· **Temperatura di decomposizione:**

Non definito.

· **ph**

Non definito.

· **Viscosità:**

· **Viscosità cinematica**

Non definito.

· **Dinamica:**

Non definito.

(continua a pagina 5)



Scheda di dati di sicurezza
ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 18.07.2024

Numero versione 21 (sostituisce la versione 20)

Revisione: 12.02.2024

Denominazione commerciale: ELECTRO CONDUCTIVE COMPOUND

(Segue da pagina 4)

- **Solubilità**
- **acqua:** Insolubile.
- **Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore logaritmico)** 2,6-DI-TERZ-BUTILFENOLO 4,5 mg/l
GLYCEROL -1,75 mg/l
Non definito.
- **Tensione di vapore:** Non definito.
- **Densità e/o densità relativa**
- **Densità:** 0,9 g/cm³
- **Densità relativa** Non definito.
- **Densità di vapore:** Non definito.
- **Caratteristiche delle particelle**
Vedere punto 3.

- **9.2 Altre informazioni**
- **Aspetto:**
- **Forma:** Pastoso
- **Informazioni importanti sulla protezione della salute e dell'ambiente nonché della sicurezza**
- **Temperatura di accensione:** Prodotto non autoinfiammabile.
- **Proprietà esplosive:** Prodotto non esplosivo.
- **Tenore del solvente:**
- **VOC (CE)** 0 %
- **Cambiamento di stato**
- **Velocità di evaporazione** Non definito.

- **Informazioni relative alle classi di pericoli fisici**
- **Esplosivi** non applicabile
- **Gas infiammabili** non applicabile
- **Aerosol** non applicabile
- **Gas comburenti** non applicabile
- **Gas sotto pressione** non applicabile
- **Liquidi infiammabili** non applicabile
- **Solidi infiammabili** non applicabile
- **Sostanze e miscele autoreattive** non applicabile
- **Liquidi piroforici** non applicabile
- **Solidi piroforici** non applicabile
- **Sostanze e miscele autoriscaldanti** non applicabile
- **Sostanze e miscele che emettono gas infiammabili a contatto con l'acqua** non applicabile
- **Liquidi comburenti** non applicabile
- **Solidi comburenti** non applicabile
- **Perossidi organici** non applicabile
- **Sostanze o miscele corrosive per i metalli** non applicabile
- **Esplosivi desensibilizzati** non applicabile

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

- **10.1 Reattività** Non sono disponibili altre informazioni.
- **10.2 Stabilità chimica**
- **Decomposizione termica/ condizioni da evitare:** Il prodotto non si decompone se utilizzato secondo le norme.
- **10.3 Possibilità di reazioni pericolose** Non sono note reazioni pericolose.
- **10.4 Condizioni da evitare** Non sono disponibili altre informazioni.
- **10.5 Materiali incompatibili:** Non sono disponibili altre informazioni.
- **10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi:**
Monossido di carbonio e anidride carbonica
Idrocarburi

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

- **11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008**
- **Tossicità acuta** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

(continua a pagina 6)



Scheda di dati di sicurezza
ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 18.07.2024

Numero versione 21 (sostituisce la versione 20)

Revisione: 12.02.2024

Denominazione commerciale: ELECTRO CONDUCTIVE COMPOUND

(Segue da pagina 5)

Valori LD/LC50 rilevanti per la classificazione:

64742-65-0 distillati (petrolio), frazione paraffinica pesante decerata con solvente

Orale	LD50	>5000 mg/kg (rat) (OECD 401)
Cutaneo	LD50	>5000 mg/kg (rabbit) (OECD 402)
Per inalazione	LC50	>5,53 mg/l/4h (rat) (OECD 403)

112-90-3 (Z)-ottadec-9-enilammina

Orale	LD50	1689 mg/kg (rat)
-------	------	------------------

128-39-2 2,6-di-terz-butilfenolo

Orale	LD50	5000 mg/kg (rat) (OECD 401)
-------	------	-----------------------------

64742-01-4 olii residui (petrolio), raffinati con solvente

Orale	LD50	> 5000 mg/kg (rat) (OECD 401)
Cutaneo	LD50	>5000 mg/kg (rabbit) (OCSE 402)
Per inalazione	LC50	>5 mg/l/4h (rat) (OCSE 403)

56-81-5 glicerolo

Orale	LD50	12.600 mg/kg (rat)
Cutaneo	LD50	45 ml/kg (GUINEA PIG)

68955-53-3 ammine, C12-14-ter-alchil

Orale	LD50	612 mg/kg (rat) (OECD 401)
Cutaneo	LD50	251 mg/kg (rat) (OECD 402)
Per inalazione	LC50	157 ppm/4h (rat) (OECD 403)

- **Corrosione cutanea/irritazione cutanea** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- **Gravi danni oculari/irritazione oculare** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- **Sensibilizzazione respiratoria o cutanea** può provocare una reazione allergica.
- **Mutagenicità sulle cellule germinali** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- **Cancerogenicità** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- **Tossicità per la riproduzione** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- **Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola**
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- **Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta**
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- **Pericolo in caso di aspirazione** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- **11.2 Informazioni su altri pericoli**

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Nessuno dei componenti è contenuto.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1 Tossicità

Tossicità acquatica:

64742-65-0 distillati (petrolio), frazione paraffinica pesante decerata con solvente

LL50	> 100 mg/l/96h (PIMEPHALES PROMELAS) (OECD 203)
	> 10000 mg/l/48h (daphnia) (OECD 202)
NOEL	> 100 mg/l/72h (PSEUDOKIRCHNERIELLA SUBCAPITATA)

112-90-3 (Z)-ottadec-9-enilammina

EC50	0,011 mg/l/48h (daphnia)
	0,03 mg/l/96h (ALGAE)
LC50	0,11 mg/l/96h (PESCI)

128-39-2 2,6-di-terz-butilfenolo

EC50	3,6 mg/l/72h (SELENASTRUM CAPRICORNUTUM) (US EPA 797.1050)
LC50	> 1 mg/l/96h (ONCORHYNCHUS MYKISS) (EPA OTS 797.1400)
NOEC	0,3 mg/l/14d (PESCI) (CRONICAL)
	> 0,64 mg/l/4d (SELENASTRUM CAPRICORNUTUM) (US EPA 797.1050)

56-81-5 glicerolo

EC50	> 10000 mg/l/24h (daphnia) (OECD 202)
------	---------------------------------------

(continua a pagina 7)



Scheda di dati di sicurezza
ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 18.07.2024

Numero versione 21 (sostituisce la versione 20)

Revisione: 12.02.2024

Denominazione commerciale: ELECTRO CONDUCTIVE COMPOUND

(Segue da pagina 6)

LC50 54000 mg/l/96h (ONCORHYUNCHUS MYKISS) (OECD 203)

68955-53-3 ammine, C12-14-ter-alchil

EC50 2,5 mg/l/48h (daphnia) (OECD 202)

LC50 1,3 mg/l/96h (ONCORHYUNCHUS MYKISS) (OECD 203)

NOEC 0,05 mg/l/72h (PSEUDOKIRCHNERIELLA SUBCAPITATA) (CRONICAL)

- **12.2 Persistenza e degradabilità** non facilmente biodegradabile
- **12.3 Potenziale di bioaccumulo** Non sono disponibili altre informazioni.
- **12.4 Mobilità nel suolo** Non sono disponibili altre informazioni.
- **12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB**
 - **PBT:** Non applicabile.
 - **vPvB:** Non applicabile.
- **12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino**
Vedere la sezione 11 per informazioni in merito alle proprietà dannose sul sistema endocrinale.
- **12.7 Altri effetti avversi**
- **Ulteriori indicazioni in materia ambientale:**
- **Ulteriori indicazioni:** Non immettere nelle acque freatiche, nei corsi d'acqua o nelle fognature, anche in piccole dosi.

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

- **13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti**
- **Consigli:** Consegnare il prodotto ai servizi di raccolta di rifiuti speciali o portarli ad un punto di raccolta di rifiuti speciali.
- **Imballaggi non puliti:**
- **Consigli:** Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

- **14.1 Numero ONU o numero ID**
· ADR, ADN, IMDG, IATA non applicabile
- **14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto**
· ADR, ADN, IMDG, IATA non applicabile
- **14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto**
· ADR, ADN, IMDG, IATA
· Classe non applicabile
- **14.4 Gruppo d'imballaggio**
· ADR, IMDG, IATA non applicabile
- **14.5 Pericoli per l'ambiente** Non applicabile.
- **14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori** Non applicabile.
- **14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO** Non applicabile.
- **UN "Model Regulation":** non applicabile

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

- **15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela**
- **Direttiva 2012/18/UE**
- **Sostanze pericolose specificate - ALLEGATO I** Nessuno dei componenti è contenuto.
- **15.2 Valutazione della sicurezza chimica:** Una valutazione della sicurezza chimica non è stata effettuata.

SEZIONE 16: Altre informazioni

I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna garanzia delle caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale.

(continua a pagina 8)



Scheda di dati di sicurezza
ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 18.07.2024

Numero versione 21 (sostituisce la versione 20)

Revisione: 12.02.2024

Denominazione commerciale: ELECTRO CONDUCTIVE COMPOUND

(Segue da pagina 7)

· **Frasi rilevanti**

H302 Nocivo se ingerito.
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H311 Tossico per contatto con la pelle.
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H315 Provoca irritazione cutanea.
H330 Letale se inalato.
H335 Può irritare le vie respiratorie.
H372 Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

· **Scheda rilasciata da:** Tecnolubeseal SpA

· **Responsabile:** Dott. Carlo Sella

· **Data della versione precedente:** 12.07.2023

· **Numero di versione della versione precedente:** 20

· **Abbreviazioni e acronimi:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

· **Fonti**

GENERAL BIBLIOGRAPHY:

1. Regolamento (UE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH)
 2. Regolamento (CE) 1272/2008 del Parlamento Europeo (CLP)
 3. Regolamento (UE) 790/2009 del Parlamento Europeo (I Atp. CLP)
 4. Regolamento (UE) 2015/830 del Parlamento Europeo
 5. Regolamento (UE) 286/2011 del Parlamento Europeo (II Atp. CLP)
 6. Regolamento (UE) 618/2012 del Parlamento Europeo (III Atp. CLP)
 7. Regolamento (UE) 487/2013 del Parlamento Europeo (IV Atp. CLP)
 8. Regolamento (UE) 944/2013 del Parlamento Europeo (V Atp. CLP)
 9. Regolamento (UE) 605/2014 del Parlamento Europeo (VI Atp. CLP)
 10. Regolamento (UE) 2015/1221 del Parlamento Europeo (VII Atp. CLP)
 11. Regolamento (UE) 2020/878
- The Merck Index. - 10th Edition
- Handling Chemical Safety

· *** Dati modificati rispetto alla versione precedente**